Projekt: Neubau JUZ Lauterborn Bedarfsplanung Neubau JUZ Lauterborn (Ersatzneubau und Erweiterung zum Jugend- und Familienzentrum)

## Anlage 1



nummer	Raumbezeichnung	Funktion	zu beachten	NUF [m²]	räuml. Zusamm.	räuml. Zuordnung
1 5	Saal	> Offener Bereich mit offener Theke > Raum für Stadtteil-Kinonachmittage	Mobile Wand für flexible Nutzung, daneben Platz für Stuhllager	120	ig: , 5	JUZ
1 a . \$	Stuhllager *	> Multifunktionale Nutzung	Zuordnung zu Saal	10	räumlicher Zusammenhang: 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5	JUZ
2 a \	Küche Vorratsraum Küche		Zuordnung zu Küche	15 10	räumlicher sammenha a, 2, 2a, 3,	JUZ JUZ
	Werk-/ Kreativ-+ Bastelraum Rückzugsraum	Chillen	Raum zur selbstverwalteten Nutzung	20 30	Zus 1, 1s	JUZ JUZ
	Mädchenraum Fahrradwerkstatt		Direkter Zugang zum Außenbereich, Anordnung im EG	30 20	- · · m	JUZ JUZ
6a L	Lager Fahrradwerkstatt		erforderlich Zuordnung zu Fahrradwerkstatt	15	räumlicher Zusamm.: 6, 6a, 7, 8	JUZ
7 N	Matten-/Bewegungsraum Musik-/Proberaum	Toben, sportliche Betätigung und Angebote		70 50	räun Zusi 6, 6i	JUZ JUZ
9 E	Beratungsraum Büro 1		Büro 1 und 2 verbunden mit interner Tür in Trennwand	20	: <u>:</u> 6	JUZ
	Büro 2		zwischen beiden Büros Büro 1 und 2 verbunden mit interner Tür in Trennwand	20	räumlicher Zusammenh.: 9,10,11,12,13	JUZ
			zwischen beiden Büros Hausaufgaben und Bewerbungen schreiben	40	räum usam ,10,1	JUZ
13	Lernraum Sozial-/Pausenraum *		ggf. Mitnutzung Sanitätsraum	12	N 6	JUZ
	Lager * Sanitāranlagen inklusive Dusche und Mitarbeitertoilette *	gewählter Ansatz:	in Planungsprozess Abgleich mit Nutzungsbeschreibung	12 34		JUZ JUZ
		WC-Herren 12 m², WC-Damen 12 m², WC-Personal Damen 2 m², WC-Personal Herren 2 m², WC-Behinderte 4 m², Dusche 2 m²				
17 F	Abstellraum für Gartengeräte etc. * Putzmittelraum *		zusätzlich sicherer Fahrradabstellplatz für Mitarbeiter	15 4		JUZ JUZ
A 1	Außengelände JUZ	Sportgelände für Fuß-, Basket- + Volleyball, Bolderwand + Grillplatz				JUZ
18 (	Gruppenraum Familienzentrum			50		Familienz.
19 F	Kleingruppenraum Familienzentrum	Raum für zusätzliche Aktivitäten des Familienzentrums	Für einen Teil der Angebote können die vorhandenen Räumlichkeiten - z.B. Mehrzweckraum Kita/Hort - genutzt	20		Familienz.
20	Respressive Femilian	linkl Tookücho	werden.	4.5	ļ	Enmille
(	Besprechungsraum Familienzentrum (Raum für Elterngespräche)	inkl. Teeküche		15		Familienz.
(	Besprechungsraum Familienzentrum (Raum für Elterngespräche)			15	<u>L</u> _	Familienz.
	WC Besucher Familienzentrum			8		Familienz.
23 F	Putzmittelraum *		Anordnung je Geschoss, Abgleich mit Anordnung JUZ erforderlich	4		Familienz.
24	Abstellraum/Außenlager	Gartengeräte für Urban Gardening	eriordenich	15		Familienz.
A 2	Außengelände Familienzentrum	insbesondere Angebot Urban Gardening	Unterstand für Kinderwagen etc. im Eingangsbereich			Familienz.
25, 4	4 Gruppenräume Kita/Hort à 50 m²	Gruppenraumeinheit – Gruppenraum á 50 m² mit	beachten Räume sollten größtmögliche Neutralität haben,	200		Kita/Hort
26, 27, 28	. Grappomatino mariona do m	Nebenraum á 25 m²	1 x Handwaschbecken auf Erwachsenenhöhe ist pro Gruppenraum vorzusehen	200		, atal ion
	Vorbereich pro Gruppe à 7 m²	Garderobenzone, Abstellplatz für Servierwagen etc.	Flur zugeordnet, nicht räumlich abgeschlossen	28		Kita/Hort
26 a, 27 a, 28 a						
	Raum für Aufbewahrung pro Gruppe à 7 m²	Raum zum Aufbewahren der Schulranzen		28		Kita/Hort
26 b, 27 b,						
28 b 29, 2	2 Funktionsräume à 25 m²			50		
30	2 Fullikulistaulile a 25 IIF			30		
	Mehrzweckraum	ausreichend Platz für größere Geräte		100		Kita/Hort
		direkter Zugang nur vom Mehrzweckraum	Zuordnung zu Mehrzweckraum	15		Kita/Hort Kita/Hort
	Lager Mehrzweckraum Werkraum	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe		25		
		Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf		25		
33 \		Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum,	Anordnung in EG	100		
33 N	Werkraum	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe				
33 \\ 34 \\ 35 \\ E	Werkraum Küche Kita/Hort	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc. Essenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während		100		Kita/Hort
33 \\ 34 \\ 35 \\ 85	Werkraum Küche Kita/Hort Essensraum Kita/Hort	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten		100		Kita/Hort
33 N 34 P 35 E 36 F 37 E	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen Kitaleitung		100		Kita/Hort
33 N H H H H H H H H H H H H H H H H H H	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc. Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen Kitaleitung für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern		100 40 40 20 15		Kita/Hort Kita/Hort
33 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Eiterngespräche  WC Personal	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc. Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen Kitaleitung für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern 2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage		100 40 40 40 20 15		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33 V 34 P 35 E 36 F 37 E 37 S 8 F 39, V 40	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 nº Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc. Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen Kitaleitung für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern 2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25		100 40 40 20 15		Kita/Hort Kita/Hort
33 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Eiterngespräche  WC Personal	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc. Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen Kitaleitung für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern 2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die	100 40 40 40 20 15		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 nº Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc. Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen Kitaleitung für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern 2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25 Zahnputzbecher vorzusehen Nutzung auch von Eltern und Gästen dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren,	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst	100 40 40 20 15 9		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc. Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen Kitaleitung für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern 2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25 Zahnputzbecher vorzusehen Nutzung auch von Eltern und Gästen	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen Außenlagerläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen	100 40 40 20 15 9 32 7 18 600 m <sup>2</sup>		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m²	100 40 40 20 15 9 32		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 15 9 32 7 18 600 m² Außen-		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 15 9 32 7 18 600 m² Außen-		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 15 9 32 7 18 600 m² Außen-gelände		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 20 15 9 32 7 18 600 m² Außen-gelände		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort  NUF JUZ [m²]  NUF Familienzentrum [m²]	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 20 15 9 32 7 18 600 m² Außen-gelände 567		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort  NUF JUZ [m²]  NUF Familienzentrum [m²]  NUF Kita/Hort [m²]  NUF gesamt [m²]  BGF JUZ [m²]	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 20 15 9 32 7 18 600 m² Außen-gelände 567 127 727 1.421		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort  NUF JUZ [m²]  NUF Familienzentrum [m²]  NUF Kita/Hort [m²]  NUF gesamt [m²]	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 15 9 32 7 18 600 m² Außengelände 567 127 727		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort  NUF JUZ [m²]  NUF Familienzentrum [m²]  NUF Kita/Hort [m²]  NUF gesamt [m²]  BGF JUZ [m²]	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 20 15 9 32 7 18 600 m² Außen-gelände 567 127 727 1.421		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort  NUF JUZ [m²]  NUF Familienzentrum [m²]  NUF gesamt [m²]  BGF JUZ [m²]  BGF Familienzentrum [m²]	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 40 15 9 32 7 18 600 m² Außen-gelände 567 127 727 1.421 822 184		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort  NUF JUZ [m²]  NUF Familienzentrum [m²]  NUF gesamt [m²]  BGF Familienzentrum [m²]  BGF Familienzentrum [m²]  BGF Familienzentrum [m²]	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.  altersgerechte Spielangebote - und geräte	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 40 20 15 9 32 7 18 600 m² Außen- gelände 567 127 727 1.421 822 184 1.054 2.059		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort  NUF JUZ [m²]  NUF Familienzentrum [m²]  BGF JUZ [m²]  BGF JUZ [m²]  BGF Sesamt [m²]  BGF Kita/Hort [m²]  BGF Gesamt [m²]  BGF Gesamt [m²]  Überschreitung BGF JUZ [m²] zu Ansatz Förderantrag = 60  Darstellung Überschreitung BGF JUZ prozentual	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaften, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung  für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern  2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.  altersgerechte Spielangebote - und geräte	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 40 40 15 9 32 7 18 600 m² Außen-gelände 567 127 727 1.421 822 184 1.054 2.059		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort
33	Werkraum  Küche Kita/Hort  Essensraum Kita/Hort  Personal-/ Besprechungsraum  Büro  Raum für Elterngespräche  WC Personal  WC Hort pro Gruppe à 8 m²  WC Behinderten mit Dusche  Abstellraum/Außenlager  Außengelände Kita/Hort  NUF JUZ [m²]  NUF Familienzentrum [m²]  NUF Kita/Hort [m²]  BGF Familienzentrum [m²]	Werken mit Materialien: Holz, Ton, Metall, Pappe usw.; Basteln, Malen usw. mit Ausgussbecken auf Kinderhöhe  ca. 45 m² Küche, inkl. Lagerraum, ca. 10 m² Umkleideraum, Sanitärräume, Sanitätsraum etc.  Esssenseinnahme erfolgt in zwei bzw. ggf. in drei Schichten  Aufenthaltsraum für Mitarbeiter/innen, Arbeitsraum während der Vorbereitungszeit, techn. Voraussetzungen zur Arbeit mit Computern sind zu schaffen, es ist ein Bereich von mind. 1,80 m Breite für eine nutzerseitige Teeküche mit Spüle sowie ausreichend Fläche für Tische und Stühle vorzusehen  Kitaleitung für Arbeit zur Förderung von Kindern mit Integrationsbedarf und für Gespräche mit Eltern 2 Räume à 4,5 qm, 1 Raum pro Etage  getrennte Sanitärbereiche Jungen und Mädchen, pro Gruppe mind. 2 Waschbecken und 2 WCs nachzuweisen, zusätzlich ist eine Fläche für 20 -25  Zahnputzbecher vorzusehen  Nutzung auch von Eltern und Gästen  dient zur Aufbewahrung von Rädern, Schubkarren, Sandspielzeug, Gartengeräten etc.  altersgerechte Spielangebote - und geräte	Anordnung in EG  Zusatzfunktion als behindertengerechte Dusche, die Dusche ist von Kindern zu nutzen  Außenlagerfläche kann in einem Raum zusammengefasst werden, oder zwei Lager mit je 9 m² Einzäunung erforderlich, abgetrennt vom restlichen Außengelände;	100 40 40 40 40 20 15 9 32 7 18 600 m² Außengelände 567 127 727 1.421 822 184 1.054 2.059		Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort Kita/Hort

<sup>\*</sup> ergänzender Ansatz durch OPG/AR Ansatz BGF=NUF/0,69 (Quelle: BKI-Kennwerte 2019)